



## 46. PARQUE ESTATAL DENOMINADO “SANTUARIO DEL AGUA Y FORESTAL PRESA GUADALUPE”



### DATOS GENERALES

<b>Categoría de Manejo</b>	Parque Estatal
<b>Ubicación</b>	Estado de México Municipios: Cuauttlán Izcalli y Nicolás Romero
<b>Administración</b>	Sin administración
<b>Fecha de Decreto</b>	13 de Octubre de 2004
<b>Fuente</b>	Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”
<b>Superficie Decretada</b>	1, 750.38 Ha
<b>Tenencia de la tierra</b>	Federal, Municipal y privada
<b>Programa de Manejo</b>	Si cuenta con programa de manejo

#### Reseña:

En esta zona encontramos gran cantidad de manantiales que se suman a los abundantes escurrimientos superficiales en la época de lluvia.

#### Convenios:

Sin convenios.



## DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS

### Geomorfología:

#### Geología:

Rocas clásticas y volcánicas

#### Altitud:

2,350 msnm

#### Clima:

Templado subhúmedo

## CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

#### Uso de Suelo:

Agrícola, Cuerpos de agua, Forestal y Urbano.

#### Edafología:

**Vertisol:** Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales.

#### Flora:

Bosque artificial de eucalipto integrado por las especies de alcanfor (*Eucalyptus camaldulensis*) y Alcanfor gigante (*E. Globulus*), Bosque de encino (*Quercus mexicana*) y Encino blanco (*Quercus obtusata*).

Vegetación secundaria formada por pirúl (*Schinus molle*), Capulín (*Prunus sp*), Tejocote (*Crataegus mexicana*) y Tepozán (*Buddleia sp.*), Nopaleras (*Opuntia sp*), huizache (*Mimosa aculeaticarpa*), Mezquita (*Acacia schaffneri*), Gordolobo (*Gnaphalium brachtipterum*), Pericón (*Tagetes lucida*).

#### Fauna:

#### Aves:

Zambullidor mediano (*Podiceps nigricollis*), Garza Morena (*Ardea herodias antilucae*), Garza ganadera (*Bubulcus ibis*), Perro de agua (*Nycticorax nycticorax*), Ibis oscuro (*Plegadis chichi*), Pato charreteras (*Aix sponsa*), Cerceta aliazul clara (*Anas discors*), Pato



mexicano (*Anas platyrhynchos diazi*), Pato real (*Cairina mostacha*), Gavilán pecho rufo (*Accipiter striatus*), Halcón peregrino (*Falco peregrinus*), Gallareta americana (*Álula americana*), Chorlito Tildio (*Charadrius vociferus*), Paloma huilota (*Zenaida macroura*), Vencejo negro (*Cypseloides niger*), Colibrí berilo (*Amazilia beryllina*), Golondrina tijereta (*Hirundo rustica*), Cenzontle aliblanco (*Mimus polyglottos*), Gorrión arlequín (*Chondestes grammacus*), Bolsero norteño migratorio (*Icterus galbula*), Gorrión doméstico (*Passer domesticus*).

#### **Mamíferos:**

Ratón de campo (*Peromiscus sp*), conejo castellano (*Sylvilagus floridanus*).

#### **Reptiles:**

Lagartija espinosa de mezquite (*Sceloporus grammicus*), lagartija espinosa (*Sceloporus spinosus*), lagartija cornuda de montaña (*Phrynosoma orbiculare*), víbora de agua (*Thamnophis sp*).

#### **Peces:**

Carpa común (*Cyprinus comunis*), carpa barrigona (*C. rubrifuscus*), carpa espejo (*C. specularis*) y tilapia (*Oreochromis sp*).

#### **Problemática Ambiental:**

La contaminación de sus arroyos, cauces y el propio vaso de la presa, originada por las descargas de aguas negras y la disposición inadecuada de los residuos sólidos.

El desarrollo urbano no es congruente a los servicios ofertados.

#### **Observaciones:**

Inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos en cuerpos de agua y suelo.

### **INFORMACIÓN TURÍSTICA**

#### **Atractivos Naturales:**

Paisajes naturales, lomeríos y presas.

#### **Servicios e Instalaciones:**